

Załącznik nr 1 do „Systemu oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim” – Wizualizacje tablic i znaków.

Wizualizacje znaków na szlaku

Znaki od strony wody dzieli się na:


1. informacyjne,
2. ostrzegawcze,
3. znaki nakazu i zakazu.

Do znaków informacyjnych należą w szczególności znaki informujące o:


- a. nazwie szlaku (piktogram i nazwa rzeki) wraz z kilometrażem mierzonym od źródła rzeki,



- b. odległości do najbliższej przystani/stanicy wodnej, miejsca biwakowania, stancy WOPR,




- c. przystani/stanicy wodnej, miejscu biwakowania, stancy WOPR,




d. WC,



e. miejscu przybijania/wodowania wraz ze strzałką kierunkową,



f. wypływie szlaku wodnego z jeziora,



g. osobliwościach przyrodniczych/kulturowych,



h. parkingu/miejsu przesiadkowym.



Znaki informacyjne powinny mieć kształt prostokąta. Zaleca się aby rozmiar znaków wynosił **400 mm x 512 mm**, przy czym kilometraż powinien być napisany czcionką **Myriad Pro Black** (opcjonalnie Arial) o rozmiarze **198 punktów**.

Obok znaków informacyjnych funkcjonuje także **tablica informacyjna**, która wskazuje odległość do najbliższej przystani, pola biwakowego, itp.

Znaki ostrzegawcze uprzedzają korzystających ze szlaku wodnego o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa. Do znaku ostrzegawczego dołączona może być informacja o odległości do przeszkody/niebezpieczeństwa. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

Znaki ostrzegawcze dotyczące turystyki kajakowej zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego skierowanego wierzchołkiem do góry z wyjątkiem kwadratowego znaku zawierającego połączenie kilku znaków. Zaleca się aby długość boku znaku ostrzegawczego w postaci trójkąta wynosiła **400 mm**, a znaku kwadratowego - **500 mm**.

Przykładowy znak kwadratowy



Przykładowy znak zakazu pływania



Znak zakazu powinien mieć kształt koła. Zaleca się aby średnica takiego znaku wynosiła **600 mm**.

Tablice informacyjne

Do oznakowania szlaków kajakowych stosuje się tablice z zadaszeniem.

Wymagane jest aby tablice informacyjne zawierały co najmniej:

- a) logo województwa,
- b) nazwę i piktogram systemu szlaków kajakowych: Zachodniopomorskie Szlaki Kajakowe,
- c) nazwę przystani (miejscowość),
- d) piktogram oznaczenia szlaku (np. nazwa rzeki) wraz z położeniem (kilometraż), współrzędne geograficzne,
- e) plan sytuacyjny szlaku, umiejscowienie,
- f) legendę znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych na szlaku,
- g) informację o następnej na trasie przystani (nie dotyczy tablic typu 2),
- h) adres strony internetowej oraz kod QR portalu turystycznego Województwa,
- i) numery alarmowe (112, 601 100 100), najbliższy punkt pomocy medycznej,
- j) informację o nakazach i zakazach obowiązujących na szlaku (dopuszczalna miniatura znaku),
- k) publiczny środek ratunkowy (dobór w zależności od analizy zagrożeń; zestaw kompaktowy zamykany na klucz zabezpieczonym za szybką mogący zawierać m.in. koło ratunkowe, rzutkę ratunkową, apteczkę lub inny sprzęt).

Tablice informacyjne znajdujące się na przystaniach kajakowych powinny mieć rozmiar **1000 mm x 2000 mm**.

Przykładowa tablica informacyjna nie zawierająca logotypów unijnych



Pomorze Zachodnie
Zachodniopomorskie Szlaki Kajakowe



DRAWSKO POMORSKIE

następna przystań: **Zatoka Drahimska** dystans: **5 km** czas: **ok. 30 min**



Drawa 180 km
N53° 31' 49.9"
E15° 49' 7.9"



www.eturystyka.wzp.pl



Tu jesteś

Na szlaku obowiązuje

-  Nakaz używania kamizelek asekuracyjnych
-  Zakaz spożywania alkoholu
-  Zakaz śmienia
-  Zakaz rozpalać ogniska poza miejscem wyznaczonym

Znaki stosowane na szlaku

 kierunek: 120 km	 stacja kajakowa	 pole kajakowe	 miejscę dostępu	 miejscę dostępu
 elektryczna energia	 niebezpieczeństwo	 uwaga: pole	 pręty / szpilki / zapora / przeszkody do przepłynięcia	 zakaz pływania
 przewodzące pole	 miejscę nie do przepłynięcia	 niebezpieczny most	 pręty / szpilki / zapora / przeszkody do przepłynięcia	 wąskie przejście



Najbliższy Punkt Pomocy Medycznej znajduje się w:
Zatoce Drahimskiej



Telefony alarmowe:
112
601 100 100

Przykładowa tablica informacyjna zawierająca logotypy unijne



Pomorze Zachodnie
Zachodniopomorskie Szlaki Kajakowe



DRAWSKO POMORSKIE

następna przystań: **Zatoka Drahimska** dystans: **5 km** czas: **ok. 30 min**



Drawa 180 km
N53° 31' 49.9"
E15° 49' 7.9"



www.eturystyka.wzp.pl



Tu jesteś

Na szlaku obowiązuje

-  Nakaz używania kamizelek asekuracyjnych
-  Zakaz spożywania alkoholu
-  Zakaz śmienia
-  Zakaz rozpalać ogniska poza miejscem wyznaczonym

Znaki stosowane na szlaku

 kierunek: 120 km	 stacja kajakowa	 pole kajakowe	 miejscę dostępu	 miejscę dostępu
 elektryczna energia	 niebezpieczeństwo	 uwaga: pole	 pręty / szpilki / zapora / przeszkody do przepłynięcia	 zakaz pływania
 przewodzące pole	 miejscę nie do przepłynięcia	 niebezpieczny most	 pręty / szpilki / zapora / przeszkody do przepłynięcia	 wąskie przejście



Najbliższy Punkt Pomocy Medycznej znajduje się w:
Zatoce Drahimskiej



Telefony alarmowe:
112
601 100 100

Przykładowa tablica w języku angielskim nie zawierająca logotypów unijnych





DRAWSKO POMORSKIE

next kayak pier: **Zatoka Drahimska** distance: **5 km** time: **ok. 30 min**



Drawa 180 km
N53° 31' 49.9"
E15° 49' 7.9"



www.eturystyka.wzp.pl



While on the trail you

-  Must use life-jackets
-  May not drink alcohol
-  May not drop litter
-  May not make a fire outside designated sites

Signs used on the route

 trail name and kilometers distance from the river's source	 kayaker campsite	 campsite	 landing point	 landing point
 hydroelectric power plant	 danger	 caution - posts	 caution - dam, crossable, if need be	 no swimming
 floating posts	 unusable	 low hanging bridge	 unusable	 trail starts from a lake



Nearest dispensary/clinic is located in:
Zatoka Drahimska



Emergency phone numbers:
112
601 100 100

Przykładowa tablica w języku angielskim zawierająca logotypy unijne





DRAWSKO POMORSKIE

next kayak pier: **Zatoka Drahimska** distance: **5 km** time: **ok. 30 min**



Drawa 180 km
N53° 31' 49.9"
E15° 49' 7.9"



www.eturystyka.wzp.pl



While on the trail you

-  Must use life-jackets
-  May not drink alcohol
-  May not drop litter
-  May not make a fire outside designated sites

Signs used on the route

 trail name and kilometers distance from the river's source	 kayaker campsite	 campsite	 landing point	 landing point
 hydroelectric power plant	 danger	 caution - posts	 caution - dam, crossable, if need be	 no swimming
 floating posts	 unusable	 low hanging bridge	 unusable	 trail starts from a lake



Nearest dispensary/clinic is located in:
Zatoka Drahimska



Emergency phone numbers:
112
601 100 100

Maksymalna odległość obserwacji znaków

Odpowiednia odległość obserwacji znaku to taka odległość, w której osoba patrząca na znak zostanie poinformowana o potencjalnych zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa i/lub działaniach, które należy podjąć, aby uniknąć zagrożenia przed jakimkolwiek kontaktem z danym zagrożeniem.

Należy do minimum ograniczyć zmianę wielkości znaków na terenie obiektu/obszaru.

Budowa znaków i tablic: wytrzymałość i dostosowanie

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę obejmują:

- a) wytrzymałość materiału podstawowego;
- b) wytrzymałość treści graficznej;
- c) trwałość koloru/odporność na światło;
- d) odporność na uszkodzenia w wyniku wandalizmu;
- e) odporność na działanie wody;
- f) odporność na graffiti,;
- g) odporność na ogień;
- h) rodzaj i dostosowanie mocowań;
- i) odporność na obciążenia wiatrem.

Zamontowane znaki powinny być odpowiednie do przewidywanych warunków środowiskowych.

Utrzymanie i konserwacja

Znaki powinny być czyszczone i poddawane regularnym kontrolom wzrokowym. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad należy podjąć odpowiednie działania, aby je usunąć.

Należy wymienić znak, który został uszkodzony lub wyblakł.

Należy usunąć znak, który nie spełnia już swojej funkcji.

Likwidowane znaki szlaków powinny być trwale usunięte, jeżeli nie jest to możliwe to znaki lub ich części należy zamalować szarą farbą, a gotowe elementy zdemontować.

Znaki nie mogą być zasłonięte przez: chwasty, krzaki, samosiejki, gałęzie drzew itp. Przeszkody te muszą zostać usunięte w czasie znakowania szlaku oraz jego bieżącej kontroli. Należy przewidzieć i uwzględnić roczne przyrosty krzaków i gałęzi przy ich usuwaniu.