

## Pytania i odpowiedzi

1. Czy możliwa jest realizacja przedsięwzięcia polegającego tylko na zakupie i montażu wodomierzy pozwalających na zdalne odczyty?

Czy koszty budowy stacji uzdatniania wody i zbiorczej oczyszczalni ścieków mogą być jednymi kosztami ujętymi we wniosku?

***Przedsięwzięcie musi obejmować swoim zakresem budowę lub modernizację sieci***

***wodociągowej lub kanalizacyjnej. Pozostały zakres (np. zakup i montaż wodomierzy pozwalających na zdalne odczyty, budowa stacji uzdatniania wody itp.) może stanowić jedynie zakres uzupełniający przedsięwzięcia.***

2. Czy w ramach kryterium szczegółowego premiującego nr 5, w przypadku budowy/przebudowy/modernizacji sieci poniżej 1km, ilość faktycznie realizowanych przyłączy należy przeliczyć proporcjonalnie na 1 km?

***Dla krótszych odcinków sieci nie przewiduje się proporcjonalnego przeliczania przyłączy na kilometr. W takiej sytuacji, ilość faktycznie realizowanych przyłączy odnosimy do 1 km sieci.***

3. Czy wniosek o dofinansowanie może dotyczyć inwestycji rozpoczętych po 01.02.2020r i zakończonych przed dniem złożenia wniosku?

***Nie przewiduje się finansowania przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku.***

4. Czy dopuszczalna jest realizacja w ramach jednego przedsięwzięcia, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obejmująca kilka odcinków sieci (nie powiązanych ze sobą) w różnych miejscowościach?

***Realizacja przedsięwzięcia może składać się z różnych zadań, nie powiązanych ze sobą, zlokalizowanych w różnych miejscowościach.***

5. Czy w przypadku wymiany starego, awaryjnego wodociągu i zastąpienia go nowym, w ramach kryterium szczegółowego premiującego nr 5 mogą zostać uwzględnione jako nowe przyłącza, uprzednio istniejące przyłącza, włączane do nowego wodociągu?

***W ramach kryterium premiującego nr 5 punkty przyznawane będą za nowe (dotychczas nieistniejące) przyłącza wodociągowe / kanalizacyjne.***

6. W jaki sposób będą rozliczane przyłącza kanalizacji sanitarnej jako spełnienie wskaźnika realizacji przedsięwzięcia? Czy będą brane pod uwagę jedynie przyłącza wybudowane i przyłączone do kanalizacji na podstawie umowy o odbiór ścieków?

***Rozliczenie realizacji wskaźnika odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową sieci oraz protokoły jej odbioru.***

7. Czy ubiegając się o dofinansowanie w ramach planowanego naboru wniosków dla inwestycji B3.1.1 KPO można założyć niższy poziom wsparcia np. do 85% ale uzyskać max poziom 5 mln złotych, by w całości zrealizować inwestycję o wartości ok. 7 000 000 złotych brutto?

***Dopuszczalne jest ubieganie się o maksymalną kwotę wsparcia (5 mln zł) w sytuacji gdy całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia jest wyższa.***

8. O wsparcie mogą ubiegać się przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi wykonanie podłączeń do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej....”- co to dokładnie oznacza?

***Realizacja przedsięwzięcia ma prowadzić do powstania nowej lub zmodernizowanej infrastruktury, umożliwiającej wykonanie podłączeń u odbiorców indywidualnych. Przez podłączenia należy rozumieć nowe przyłącza do wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wcześniej istniejące przyłącza, ponownie włączane do sieci w wyniku realizacji przedsięwzięcia, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków.***

***Wykonanie przyłączy u odbiorców indywidualnych nie wchodzi w zakres przedsięwzięcia!***

9. Czy udział własny gminy dla przedsięwzięć realizowanych ze środków pozyskanych w ramach PROW oraz Polskiego Ładu może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach inwestycji B3.1.1. KPO?

***Nie jest możliwe aby wkład własny gminy, dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW lub Polskiego Ładu, mógł być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach inwestycji B3.1.1 KPO***

10. Czy w ramach jednego wniosku można łączyć gospodarkę wodociągową ze ściekową i przydomowymi oczyszczalniami ścieków?

***Możliwe jest połączenie gospodarki wodnej, ściekowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach jednego przedsięwzięcia. Należy przy tym podkreślić, że budowa przydomowych oczyszczalni nie może stanowić jedyne zakresu przedsięwzięcia.***

11. Czy za wybudowanie odcinka wodociągu z przyłączami do działek obecnie niezabudowanych otrzymamy dodatkowe punkty? Ewentualnie czy otrzymamy takie punkty za wybudowanie przyłączy z wodociągu już istniejącego do nieruchomości zabudowanych (obecnie nie ma tu przyłączy)?

***W kryterium premiującym nr 5 punkty będą przyznawane za możliwe do uruchomienia po zrealizowaniu przedsięwzięcia nowe (dotychczas nieistniejące) przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację projektową. Koszt budowy przyłączy nie jest kosztem kwalifikowalnym, zatem wybudowanie nowych przyłączy nie może być objęte wnioskiem o wsparcie.***

12. Jaka jest definicja przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego w tym naborze?

***Przyłącza kanalizacyjne lub wodociągowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).***

***Należy jednak nadmienić, że wskaźnik inwestycji będą realizować możliwe do uruchomienia podłączenia, zdefiniowane jako: nowe przyłącza do wybudowanej lub***

***zmodernizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wcześniej istniejące przyłącza, ponownie włączane do sieci w wyniku realizacji przedsięwzięcia, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków.***

13. Aby uzyskać 1 pkt za zastosowanie TIK czy ma znacznie liczba planowanych do montażu wodomierzy cyfrowych u mieszkańców, czy wystarczy aby wniosek ujmował tego typu zakres niezależnie od ilości sztuk?

***W odniesieniu do kryterium premiującego nr 3 nie ma ograniczeń ilościowych, natomiast zastosowanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno mieć racjonalnych charakter i wpisywać się w całość przedsięwzięcia.***

14. Czy kosztem kwalifikowanym może być zbiornik na wodę czystą, chodzi o zbiornik wodociągowy wyrównawczo-zapasowy na wodę czystą, uzdatnioną stanowiący magazyn wody i zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej?

***Jeśli zbiornik stanowi element sieci realizowanej w ramach przedsięwzięcia, wówczas jego koszt wchodzi w zakres kosztów kwalifikowalnych.***

15. Czy wprowadzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) u ostatecznego odbiorcy wsparcia zostanie uznane za spełnienie kryterium szczegółowego premiującego (wykorzystanie TIK)?

***Wprowadzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) u ostatecznego odbiorcy wsparcia zostanie uznane za spełnienie kryterium premiującego nr 3, jeśli będzie stanowić element elektronicznego systemu, służącego do zarządzania dostawami wody i odbiorem ścieków (np. możliwość sprawdzania przez mieszkańców bieżącego zużycia wody za pomocą iBOK).***

16. Czy w zakres przedsięwzięcia może wchodzić budowa sieci wodociągowej (która już została wykonana) oraz SUW?

***Realizacja przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wsparcie nie może być zakończona w żadnym zakresie przed dniem złożenia wniosku. Jeśli budowa sieci wodociągowej została już zakończona, to zakres ten nie może być objęty wnioskiem o wsparcie. Z kolei stacja***

***uzdatniania wody może stanowić jedynie zakres uzupełniający przedsięwzięcia, w***

***ramach którego musi powstać przynajmniej fragment sieci.***

17. Czy kwalifikują się wyłącznie inwestycje zlokalizowane poza aglomeracją ściekową? Nie ma możliwości rozbudowy sieci czy wymiany wodomierzy w ramach aglomeracji ściekowej?

***Nie ma możliwości dofinansowania przedsięwzięć realizowanych na terenie aglomeracji ściekowej.***

18. Czy dwie inwestycje realizowane na terenie jednej gminy mogą się znaleźć w jednym wniosku o dofinansowanie?

***Wnioskodawca składa jeden wniosek, dotyczący realizacji jednego przedsięwzięcia. Przy czym jedno przedsięwzięcie może obejmować kilka zadań realizowanych w różnych lokalizacjach.***

19. Proszę o wyjaśnienie/doprecyzowanie/interpretację jak powinien wyglądać dokument potwierdzający wykonanie analizy rozwiązań zamiennych, niezbędny do złożenia wniosku o wsparcie?

***Z przedłożonego dokumentu powinno wynikać, że przyjęte rozwiązania w najbardziej efektywny sposób zapewnią zaspokojenie potrzeb z zakresu gospodarki wod.-kan. na danym obszarze, przyjęta technologia jest nowocześniejsza, mniej szkodliwa dla środowiska, sposób realizacji celu przedsięwzięcia wynika ze strategii rozwoju gminy, realizacja celu przedsięwzięcia w inny sposób jest nieuzasadniona ekonomicznie itp.***

***Nie jest wymagany jeden konkretny dokument. W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca może wykazać rozważenie alternatywnych rozwiązań w inny sposób, przedstawiając inne dokumenty***

20. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku kryterium premiującego nr 5 do długości sieci należy doliczyć odcinki kanalizacji / wodociągu od kolektora głównego do granicy działki?

***Kryterium premiujące nr 5 ma na celu ustalenie gęstości projektowanej sieci, w związku z powyższym istotna jest informacja dotycząca liczby przyłączy w odniesieniu do długości kolektora głównego.***

***Natomiast koszt budowy odcinków sieci odchodzących od kolektora głównego do granic nieruchomości lub studzienek na terenie nieruchomości wchodzi w zakres kosztów kwalifikowalnych.***

21. Czy można ubiegać się o wsparcie dla przedsięwzięcia, w ramach którego po wykonaniu sieci kanalizacyjnej na terenie, który nie jest objęty Aglomeracją, podłączeniu nieruchomości leżących na terenie, który nie jest objęty Aglomeracją oraz wpięciu się do kanalizacji leżącej w Aglomeracji, ścieki za pomocą systemu kanalizacji zbiorczej zostaną przekazane do oczyszczalni, która jest oczyszczalnią w Aglomeracji?

***Jako koszty kwalifikowalne należy uznać koszty przedsięwzięcia, które dotyczą infrastruktury realizowanej poza terenem aglomeracji ściekowej. Nie jest jednak zabronione łączenie wybudowanej infrastruktury z siecią na terenie aglomeracji ściekowej.***

22. Czy inwestycje związane z modernizacją lub budową systemów wodociągowych mogą być wykonane na terenie Aglomeracji?

***Żaden element przedsięwzięcia, podlegający refundacji nie może być realizowany na terenie aglomeracji ściekowej.***

23. Czy jeśli zmodernizujemy albo wykonamy nową hydrofornię i na odcinku około 2 km zaczynającym się od hydroforni dokonamy modernizacji sieci wodociągowej, poprzez wymianę przewodu wodociągowego na przewód wodociągowy o większej średnicy, to do wartości wskaźnika liczymy wszystkie przyłącza, które obsługiwać będzie ta hydrofornia i ta zmodernizowana sieć wodociągowa? Czy tylko te, które wpięte bezpośrednio będą do tego dwukilometrowego zmodernizowanego odcinka?

***Możliwe jest wliczanie do wartości wskaźnika jedynie przyłączy, które będą wpięte bezpośrednio do zmodernizowanego odcinka sieci.***

24. Czy na etapie składania wniosku konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę, czy jest możliwość uzupełnienia wniosku o ten dokument na etapie uzupełnienia wniosku po otrzymanym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych?

***Decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi załącznik do wniosku o wsparcie (jeśli przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji). Załącznik ten nie jest wymagany w przypadku przedsięwzięć realizowanych metodą „zaprojektuj i wybuduj”.***

25. Czy wniosek można ewentualnie złożyć w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy? Do kiedy w takim wypadku będzie konieczne przedłożenie prawomocnego pozwolenia na budowę?

***W przypadku przedsięwzięć realizowanych metodą „zaprojektuj i wybuduj” do wniosku o wsparcie dołącza się program funkcjonalno-użytkowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę wymagana jest wówczas jako załącznik do wniosku rozliczającego przedsięwzięcie.***

26. W Kryteriach szczegółowych premiujących jest mowa o ilości nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci natomiast wskaźnik przedsięwzięcia realizują podłączenia. Jak należy to rozumieć?

***Kryterium premiujące dotyczy tylko nowoprojektowanych przyłączy (zgodnie z definicją ustawową) do nowej lub modernizowanej sieci. Natomiast wskaźnik przedsięwzięcia realizują podłączenia rozumiane jako nowe przyłącza do wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wcześniej istniejące przyłącza, ponownie włączane do sieci w wyniku realizacji przedsięwzięcia, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków.***

27. Czy koszty przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych będą stanowiły koszt kwalifikowalny?

***Koszty wykonania przyłączy nie wchodzą w zakres kosztów kwalifikowalnych.***

28. Czy można łączyć dofinansowanie w ramach inwestycji B3.1.1 z innymi źródłami finansowania (z budżetu Państwa lub UE), zachowując kryterium braku podwójnego finansowania?

***Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie może podlegać rozliczeniu w innych programach pomocowych. Koszty kwalifikowalne w ramach przedsięwzięcia nie mogą być finansowane z innych programów pomocowych.***

29. Jak rozumieć katalog Beneficjentów w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Czy gmina wiejsko miejska z miastami powyżej 5000 mieszkańców będzie mogła złożyć wniosek na obszar wiejski (wyłączając obszar miejski), czy wcale nie będzie mogła złożyć wniosku?

***Wyłączeniu podlega jedynie obszar miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.***

30. Czy w ramach jednego wniosku możemy wystąpić o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, która znajduje się w mieście powyżej 5tys ale obsługuje teren całej gminy w tym tereny wiejskie w połączeniu z kanalizacją na terenach wiejskich (oczyszczalnia na terenie miasta plus kanalizacja na terenie wiejskim)?

***Możliwe jest dofinansowanie jedynie infrastruktury realizowanej poza obszarem miasta powyżej 5 tys. mieszkańców. Zatem finansowaniu ze środków KPO może podlegać jedynie ta część przedsięwzięcia, która realizowana jest poza obszarem miasta.***

31. Jak (na podst. jakich dokumentów) i kiedy (na etapie wniosku o dofinansowanie/ kontroli) będzie weryfikowana liczba planowanych do wykonania/ wykonanych

przyłączy? Czy wydatki dot. przyłączy mimo że są niekwalifikowalne należy umieścić we wniosku?

***Liczba planowanych do wykonania przyłączy będzie weryfikowana na etapie wniosku o wsparcie w oparciu o dokumentację projektową oraz na etapie rozliczania przedsięwzięcia (wniosek o płatność końcową) na podstawie dokumentacji powykonawczej. Wydatki dot. przyłączy ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie, nie stanowią one zakresu przedsięwzięcia i nie należy ich wykazywać we wniosku o wsparcie.***

***Należy przy tym wskazać, że w momencie zakończenia przedsięwzięcia przyłącza do sieci nie muszą być uruchomione.***

32. Czy wymagane będzie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia?

***Studium wykonalności nie jest dokumentem wymagany na etapie składania wniosku o wsparcie. Należy jednak pamiętać, że JW oceniając wniosek o wsparcie, może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, gdy zaistnieje taka potrzeba.***

33. Czy w jednym wniosku można połączyć kilka zadań? Np jedno dotyczące sieci wodociągowej, a drugie sieci kanalizacyjnej w zupełnie innej lokalizacji?

***Przedsięwzięcie objęte jednym wnioskiem może obejmować różny zakres prac realizowanych w różnych lokalizacjach.***

34. Do kiedy mają być wykonane przyłącza?

***Wykonanie przyłączy nie stanowi elementu przedsięwzięcia. Po zakończeniu przedsięwzięcia musi istnieć możliwość wykonania przyłączy wynikających z dokumentacji projektowej.***

35. Czy planowane są kolejne nabory wniosków z działania B3.1.1? Jeśli tak to czy termin realizacji przedsięwzięcia będzie późniejszy niż 30.11.2025?

***Nie planuje się kolejnych naborów. Nie planuje się przesunięcia terminu 30 listopada 2025 r.***

36. Czyli jeśli mamy część sieci, na które mamy projekt a inne byłyby wykonywane w ramach zaprojektuj i wybuduj to możemy złożyć na obie w ramach 1 wniosku?

***Można zgłosić do dofinansowania przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem odcinek sieci, na którą jest już projekt oraz inny odcinek wykonywany w ramach zaprojektuj i wybuduj. Dla odcinka, dla którego jest gotowy projekt będzie wymagane dołączenie pozwolenia na budowę.***

37. Czy do liczby przyłączanych można wliczyć budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę ale jeszcze budowa nie została rozpoczęta?

***Liczba planowanych do wykonania przyłączy zgłaszanych w ramach przedsięwzięcia powinna wynikać z dokumentacji projektowej sieci. Zatem w przypadku uwzględnienia w dokumentacji możliwości wykonania przyłączy do jeszcze niezabudowanych działek można wliczyć te przyłącza, które zostaną wykonane po zabudowaniu działek.***

38. Czy można przeprowadzić modernizację stacji przesyłowej bez rozbudowy sieci i budowy przyłączy.

***Warunkiem koniecznym dla objęcia przedsięwzięcia wsparciem jest wykonanie przynajmniej fragmentu sieci (kryterium horyzontalne nr 13).***

39. Czy w ramach zadania dodatkowego będzie można dofinansować zakup serwera, w związku z rozwojem zdalnego odczytu?

***Jeśli serwer stanowi element realizacji zakresu TIK w ramach przedsięwzięcia, wówczas jego koszt wchodzi w zakres kosztów kwalifikowalnych.***

40. Ze względu na krótki okres realizacji, co oznacza data zakończenia przedsięwzięcia – czy może być data protokołu odbioru robot czy musi być np. już wydana decyzja o użytkowaniu?

***Ze względu na ustalenia z KE co do przedstawienia dowodów potwierdzających realizację przedsięwzięcia wymagane jest posiadanie decyzji właściwego organu potwierdzającej zakończenie przedsięwzięcia, czyli np. decyzji o użytkowaniu.***